## Temperierkupplungen DN 9

Messing, Steckermaß 13 mm

4383334

Kompatibel mit System HASCO Z 8.

Für Temperieranwendungen mit Heiß- oder Kaltwasser bzw. Temperieröl. Wahlweise mit freiem Durchgang, einseitig oder beidseitig absperrend. Alle Außengewindekupplungen mit Innenkegel DIN 3863.

Edelstahl



Betriebsdruck max. 15 bar -20 bis 160 °C Mediumstemperatur -20 bis 160 °C Umgebungstemperatur

Luft, Wasser, Öl, Vakuum Medium Feder Edelstahl Sprengring Edelstahl

Kugel Dichtmaterial FKM (PTFE-beschichtet)



280.02

Temperierkupplung DN 9 mit 13 mm Zapfen, mit Absperrventil						
Artikel Nr.	Typen Nr.	Ausführung Schlauchtülle	Schlauchanschluss mm	Material	Länge mm	
107953	280.01	gerade	13	Messing 2.0401	61,5	
107954	280.02	45°	13	Messing 2.0401	50,5	
107955	280.03	90°	13	Messing 2 0401	50.5	



280.03

Temperierkupplung DN 9 mit 13 mm Zapfen, ohne Absperrventil						
Artikel Nr.	Typen Nr.	Ausführung Schlauchtülle	Schlauchanschluss mm	Material	Länge mm	
107956	280.11	gerade	13	Messing 2.0401	61,5	
107957	280.12	45°	13	Messing 2.0401	50,5	
107958	280 13	90°	13	Messing 2 0401	50.5	



Temperierkupplung DN 9 mit Außengewindeanschluss, mit Absperrventil						
Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschlussgewinde	Material	Länge mm	SW mm	
107959	280.21	M16x1,5 gerade	Messing 2.0401	52,0	22	
107960	280.22	G 3/8 gerade	Messing 2.0401	53,5	22	
107961	280.23	G 1/2 gerade	Messing 2.0401	53,0	21	
107962	280.24	G 3/8 45°	Messing 2.0401	54,0	22	
107963	280.25	M16x1,5 45°	Messing 2.0401	54,0	22	
107964	280.26	G 3/8 90°	Messing 2.0401	54,0	22	
107965	280.27	M16x1,5 90°	Messing 2.0401	54,0	22	



280.34

Temperierkupplung DN 9 mit Außengewindeanschluss, ohne Absperrventil						
Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschlussgewinde	Material	Länge mm	SW mm	
107966	280.31	M16x1,5 gerade	Messing 2.0401	52,0	22	
107967	280.32	G 3/8 gerade	Messing 2.0401	53,5	22	
107968	280.33	G 1/2 gerade	Messing 2.0401	53,0	21	
107969	280.34	G 3/8 45°	Messing 2.0401	54,0	22	
107970	280.35	M16x1,5 45°	Messing 2.0401	54,0	22	
107971	280.36	G 3/8 90°	Messing 2.0401	54,0	22	
107972	280.37	M16x1,5 90°	Messing 2.0401	54,0	22	



280.40

Verschlusskupplung DN 9						
Artikel Nr.	Typen Nr.	Material	Länge mm			
107973	280.40	Messing 2.0401	37,0			

