



EA 60



EA 61

Versorgungseinheiten

Typ »aircube« - mit Druckluftanschluss



Energieversorgungsampel wahlweise mit Normalstromanschluss (4 Schuko-Steckdosen 16 A 2p + E 230 V) oder kombiniertem Normalstrom-Starkstromanschluss (3 Schuko-Steckdosen 16 A 2p + E 230 V, 1 CEEform-Steckdose 16 A 5p 400 V) sowie zusätzlichem Druckluftanschluss.

Druckluftanschluss: 1m Rohr mit Anschluss für Druckluftschlauch 20 x 13 mm sowie 1 Zwei-Wege-Verteiler G 1/2 mit Schnellverschlusskupplungen NW 7,2.

Gehäuse	hochwertiger Industriekunststoff
Farbe	schwarz/gelb
Integriert	Aufhängeösen mit Griffhaken
Ausführung	anschlussfertig verdrahtet, inkl. Zugfeder
Schutzart	IP 20

Versorgungseinheit »aircube«

Artikel Nr.	Typen Nr.	Bestückung	Anschluss
114498	EA 60	4 Schuko-Steckdosen (davon 1 unverdrahtet)	2 Klemmen, 3-polig
114499	EA 61	3 Schuko-Steckdosen, 1 CEEform-Steckdose	1 Klemme, 3-polig

Zubehör für Versorgungseinheit »aircube«

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
114500	EA 201	Zugfeder, Länge 200 mm bis max. 500 mm
114501	EA 202	Kettenabhängung 3,0 m
114502	EA 203	Kettenabhängung 5,0 m

Versorgungseinheiten

Typ »cube«



Energieversorgungsampel wahlweise mit Normalstromanschluss (4 Schuko-Steckdosen 16 A 2p + E 230 V) oder kombiniertem Normalstrom-Starkstromanschluss (3 Schuko-Steckdosen 16 A 2p + E 230 V, 1 CEEform-Steckdose 16 A 5p 400 V).

Gehäuse	hochwertiger Industriekunststoff
Farbe	schwarz/gelb
Integriert	Aufhängeösen und Griffhaken
Ausführung	anschlussfertig verdrahtet
Schutzart	IP 20



EA 51

Versorgungseinheit »cube«

Artikel Nr.	Typen Nr.	Bestückung	Anschluss
114503	EA 50	4 Schuko-Steckdosen	2 Klemmen, 3-polig
114504	EA 51	3 Schuko-Steckdosen, 1 CEEform-Steckdose	1 Klemme, 3-polig

Zubehör für Versorgungseinheit »cube«

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
114500	EA 201	Zugfeder, Länge 200 mm bis max. 500 mm
114501	EA 202	Kettenabhängung 3,0 m
114502	EA 203	Kettenabhängung 5,0 m



EA 201

EA 202



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.