Lock Aktivator F

Aktiviert passive Oberflächen und beschleunigt die Aushärtung. Ermöglicht die Anwendung von Lock Klebstoffen auch bei Metall-Kunststoff-Verbindungen und bei niedrigen Temperaturen.

Lock Aktivator F				
Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung		
114565	3150/200	Lock Aktivator F, 200 ml		



3150/200

Technische Sprays

Allroundspray

mit PTFE

PTFE-haltiges Allroundspray zur Anwendung in allen Industrie- und Werkstattbereichen. Korrosionsschutz, Reinigung, Wasserverdrängung, Schmierung und Konservierung in einem Produkt! Löst festgefressene Verschraubungen, Bolzen etc., verhindert Kriechströme, reinigt verschmutzte Oberflächen, schützt und pflegt alle Werkzeuge und Maschinen sowie Präzisionsgeräte und hält sie funktionsfähig.

Allroundspray				
Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung		
114566	3270/400	Allroundspray, 400 ml		



3270/400

NEU Allroundspray

ohne PTFE

Allroundspray ohne PTFE zur Anwendung in allen Industrie- und Werkstattbereichen. Korrosionsschutz, Reinigung, Wasserverdrängung, Schmierung und Konservierung in einem Produkt! Löst festgefressene Verschraubungen, Bolzen etc., verhindert Kriechströme, reinigt verschmutzte Oberflächen, schützt und pflegt alle Werkzeuge und Maschinen sowie Präzisionsgeräte und hält sie funktionsfähig.

Allroundspray					
Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung			
117154	SPD400ALL	Allroundspray, ohne PTFE, 400 ml			
117155	SPD500ALLMD	Allroundspray mit Multidüse, ohne PTFE, 500 ml			



China



Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.